

LED BATTEN LUMEA

Hoogwaardig en multifunctioneel

De Pragmalux Lumea is een energiezuinige LED Montagebalk met hoge lichtopbrengst tot 145 lm/W en levensduur tot 100.000 branduren. Geschikt voor professionele toepassingen dankzij IP44, IK07 en lage verblinding (UGR <19-22). Leverbaar met dipswitch driver en DALI-2, ook i.c.m. bewegingssensor RF of PIR (hoog-laag schakeling), daglicht en noodverlichtingsaccu. Ideaal voor utiliteit, industrie en logistieke omgevingen..

EENVOUDIG TE OPENEN
Klik-systeem



DOORVOERBEDRADING
5 x 2,5mm²

KENMERKEN

- ✓ Hoog rendement tot 145 lm/W bij 4000K
- ✓ Lange levensduur tot >100.000 uur (L90)
- ✓ Verkrijgbaar met PWM of DALI-2 dimming
- ✓ IP44 en IK07: robuust en betrouwbaar
- ✓ Lage verblinding (UGR<19-22)
- ✓ Philips geïntegreerde, vervangbare driver
- ✓ 2 CCT: 3000K / 4000K instelbaar

TOEPASSINGEN

- ✓ Magazijnen en logistieke centra
- ✓ Overdekte parkeergarages
- ✓ Werkplaatsen en industriehallen
- ✓ Scholen en onderwijsinstellingen
- ✓ Kantoren en utiliteitsgebouwen
- ✓ Technische ruimtes en gangen
- ✓ Retail back-of-house en opslagruimtes



IP44/IK07

MODULAIR ONTWERP

PIR
DALI
Bewegingssensor
Noodverlichting



VERKRIJGBAAR IN 3 LENGTES

600mm
1200mm
1500mm



2 IN 1 MULTIKLEUR
3000K/4000K



SENSOR OPTIES
PIR Sensor /
Bewegingssensor



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	11-48W
Lichtstroom:	1330-7300lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	105°C
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP44 IP44 / IK07
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	150000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN



	L	B	H
LED Batten Lumea 600mm	600mm	148mm	52mm
LED Batten Lumea 1200mm	1200mm	148mm	52mm
LED Batten Lumea 1500mm	1500mm	148mm	52mm

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1099552-DA	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 60cm max.20W 2450-2540lm 3000-4000K 2-CCT (2x18W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading DALI2	20	2450-2540	Wit
1099552-PS	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 60cm 11-20W 1330-2540lm 3000-4000K 2-CCT (2x18W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + PIR sensor	11-20	1330-2540	Wit
1099552-S	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 60cm 11-20W 1330-2540lm 3000-4000K 2-CCT (2x18W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + bewegingssensor	11-20	1330-2540	Wit
1099569-DA	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 120cm max.39W 5538-5770lm 3000-4000K 2-CCT (2x36W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading DALI2	39	5538-5770	Wit
1099569-DA-N	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 120cm max.39W 5538-5770lm 3000-4000K 2-CCT (2x36W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading DALI2+ noodmodule zelftest 1uur	39	5538-5770	Wit
1099569-N	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 120cm 23-39W 3250-5770lm 3000-4000K 2-CCT (2x36W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + noodmodule zelftest 1uur	23-39	3250-5770	Wit
1099569-PS	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 120cm 23-39W 3250-5770lm 3000-4000K 2-CCT (2x36W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + PIR sensor	23-39	3250-5770	Wit
1099569-PSN	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 120cm 23-39W 3250-5770lm 3000-4000K 2-CCT (2x36W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + PIR sensor & noodmodule zelftest 1uur	23-39	3250-5770	Wit
1099569-S	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 120cm 23-39W 3250-5770lm 3000-4000K 2-CCT (2x36W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + bewegingssensor	23-39	3250-5770	Wit
1099569-SN	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 120cm 23-39W 3250-5770lm 3000-4000K 2-CCT (2x36W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + bewegingssensor & noodmodule zelftest 1uur	23-39	3250-5770	Wit
1099576-DA	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 150cm max.48W 6950-7300lm 3000-4000K 2-CCT (2x58W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading DALI2	48	6950-7300	Wit
1099576-DA-N	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 150cm max.48W 6950-7300lm 3000-4000K 2-CCT (2x58W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading DALI2+ noodmodule zelftest 1uur	48	6950-7300	Wit
1099576-N	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 150cm 29-48W 4200-7300lm 3000-4000K 2-CCT (2x58W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + noodmodule zelftest 1uur	29-48	4200-7300	Wit
1099576-PS	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 150cm 29-48W 4200-7300lm 3000-4000K 2-CCT (2x58W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + PIR sensor	29-48	4200-7300	Wit

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1099576-PSN	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 150cm 29-48W 4200-7300lm 3000-4000K 2-CCT (2x58W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + PIR sensor & noodmodule zelftest 1uur	29-48	4200-7300	Wit
1099576-S	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 150cm 29-48W 4200-7300lm 3000-4000K 2-CCT (2x58W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + bewegingssensor	29-48	4200-7300	Wit
1099576-SN	Pragmalux LED Batten Lumea IP44 Prisma 150cm 29-48W 4200-7300lm 3000-4000K 2-CCT (2x58W) wit 5x2,5mm doorvoerbedrading + bewegingssensor & noodmodule zelftest 1uur	29-48	4200-7300	Wit

ACCESSOIRES




Afstandsbediening
1099828



Ophangset
1099835




Wandmontageset
1099842



Reserve set opb
1099859

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



PRODUCTDETAILS

