



LED WANDARMATUUR BLOQC

COMPACT & SFEERVOL.

De Pragmalux Blocq is een moderne LED-wandarmatuur voor binnen- en buitentoepassingen. Dankzij de indirecte up/down-lichtuittrede met verstelbare lichtspreiding (0-120°) ontstaat een sfeervol lichteffect op muren en gevels. De aluminium behuizing met poedercoating, IP65-beschermingsgraad en keuze uit 3-CCT of DTW (CRI >90) maken de Blocq ideaal voor seriematige woningbouw en residentiële projecten. Standaard fase-dimbaar. Inclusief 3 jaar garantie.





EENVOUDIGE INSTALLATIE




EENVOUDIG AANPASBAAR

Beweegbare lamellen



INSTELBARE VERLICHTINGSHOEK

Up-/Downlight 0° - 120°



KENMERKEN

- ✓ IP65 stof- en waterdicht
- ✓ CRI/Ra >90/SDCM<4
- ✓ Indirecte lichtverdeling
- ✓ 3-CCT 2700-4000K / 3000-2000K DTW
- ✓ St. Fase dimbaar
- ✓ Wit of zwart
- ✓ 3 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Gevelverlichting
- ✓ Entrees
- ✓ Terrassen
- ✓ Tuinmuren
- ✓ Woningbouw
- ✓ Horeca & hotels



3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K/4000K



DIM TO WARM
2000K-3000K




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	2x3W
Lichtstroom:	280-360lm
Kleurtemperatuur:	2000-3000K DTW & 2700-3000-4000K 3CCT
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	0-120°
Cosinus phi:	0,8
Klasse:	I
Protectie:	IP65 / IK04
Bedrijfstemperatuur:	-30-45°C
Levensduur:	30000 (L80B10)
Markering:	CE




AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2029927	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq Up/Down IP65 2x3W 280lm 2000-3000K dim to warm CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° zwart - fase dimbaar	6	280	Zwart
2029934	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq Up/Down IP65 2x3W 280lm 2000-3000K dim to warm CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° wit - fase dimbaar	6	280	Wit
2029941	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq Up/Down IP65 2x3W 360lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° zwart - fase dimbaar	6	360	Zwart
2029958	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq Up/Down IP65 2x3W 360lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° wit - fase dimbaar	6	360	Wit
2029965	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq half rond Up/Down IP65 2x3W 280lm 2000-3000K dim to warm CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° zwart - fase dimbaar	6	280	Zwart
2029972	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq half rond Up/Down IP65 2x3W 280lm 2000-3000K dim to warm CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° wit - fase dimbaar	6	280	Wit
2029989	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq half rond Up/Down IP65 2x3W 360lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° zwart - fase dimbaar	6	360	Zwart
2029996	Pragmalux LED Wandarmatuur Blocq half rond Up/Down IP65 2x3W 360lm 2700-3000-4000K 3CCT CRI>90 instelbare lichtbundel 0-120° wit - fase dimbaar	6	360	Wit

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



PRODUCTDETAILS

