

LED PORTIEKARMATUUR PORT-NOVA

COMPACT, ROBUUST EN VEELZIJDIG.

De Port-Nova is een vandalismebestendig LED-portieklamp met IK10 en IP65. Instelbaar in vermogen, lumen en Kelvin (kleurtemperatuur) 3-CCT (3000/3500/4000K). Uit te breiden met step-dim (100%-20%-0%) sensor, daglichtsensor en noodverlichting. Optioneel: met 24-42V AC/DC. Levensduur 174.000 uur (L80B50), verwisselbare modulaire componenten en 5 jaar garantie.



COMPONENTEN

Aanpasbaar en toegankelijk



KENMERKEN

- ✓ Instelbaar vermogen en lichtopbrengst
- ✓ 3-CCT: 3000K / 3500K / 4000K
- ✓ IP65 stof- en waterbestendig
- ✓ IK10 vandalismebestendig
- ✓ Optioneel 24-42V AC/DC

TOEPASSINGEN

- ✓ Portieken en galerijen
- ✓ Trappenhuizen en gangen
- ✓ Entrees en toegangsruimten
- ✓ Bergingen
- ✓ Algemene verkeersruimten
- ✓ Gemeenschappelijke ruimten



IP65/IK10



MODULAIR ONTWERP



Daglicht- & Bewegingssensor
Draadloze Sensor
Corridorfunctie
Noodmodule
Master-Slave



ENERGIE EFFICIËNT
van 3W tot 6W




MULTILUMEN
360lm - 780lm



3 CCT
3000K/3500K/4000K




ACCESSOIRE
Set pictogrammen




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	24-240V
Wattage:	3-6W
Lichtstroom:	360-780lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	108,5°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	II
Protectie:	IP65 / IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25-50
Levensduur:	174000 (L80B10), 89000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

**AFMETINGEN****BESTELGEGEVENS**

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2032149	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	3-6	360-780	Wit
2032149-N	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 1uur manueel	3-6	360-780	Wit
2032149-S	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	3-6	360-780	Wit
2032149-SN	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor& noodmodule 1uur manueel	3-6	360-780	Wit
2032149-WS	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	3-6	360-780	Wit
2032149-WSN	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor& noodmodule 1uur manueel	3-6	360-780	Wit
2032149-DS	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + Daglichtsensor	3-6	360-780	Wit
2032149-LV	Pragmalux LED Portiek Port-Nova Wit IP65 IK10 24-42V AC/DC 3-6W 360-780lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	3-6	360-780	Wit

ACCESSOIRES

Pictogrammen Set
2032255

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



PRODUCTDETAILS

