

LED PLAFONNIERE / PENDELARMATUUR PLANO

MODERN EN MULTIFUNCTIONEEL

De Pragmalux Plano is een robuust LED-armatuur voor entrees, gangen en trappenhuisen, met optionele decoratieve accessoires. Dankzij 2-in-1 lichtkleur (3000K/4000K) en multiwatt vervangt één armatuur alle CFL-varianten met tot 80% energiebesparing. Uitgerust met sensoren en hi/lo dimstand voor extra efficiëntie, in een slagvaste (IK07) en IP54-uitvoering. Met 100.000 uur levensduur (L80), 5 jaar garantie en lage TCO een slimme investering.



ACCESSOIRES

Deco ring Zwart H: 37mm
Deco ring Zwart H: 72mm
Pendelset Zwart
Pendelset Wit



MODULAIR ONTWERP

Dali2, Bewegingsensor, Noodmodule en
Daglichtsensor



KENMERKEN

- ✓ 2-in-1 3000K en 4000K
- ✓ 2-in-1 Multi-watt lumen
- ✓ Beschikbaar met -S/-DS/-N/-DA
- ✓ Tot 124 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Versies met 2 of 3-steps dimming (-S/-DS)
- ✓ Onderhoudsvrij IP54, IK07
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen
- ✓ Entrees
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Woon- en badkamers
- ✓ Interne parkeergarages



3 MATEN BESCHIKBAAR


Ø460, Ø360 en Ø290



2IN1 MULTIKLEUR
3000-4000K




2IN1 MULTILUMEN
10-40W




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	10-40W
Lichtstroom:	1050-4350lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	130°
Cosinus phi:	0,9-0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP54 IP54 / IK07
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	100000 (L80B10), 50000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS


Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2005907	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-S Wit Ø290 IP54 IK07 10-20W 1050-2100lm 3000K-4000K 2-CCT	10-20	1050-2100	Wit
2005907-DA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-S Wit Ø290 IP54 IK07 max.20W 2100lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI	20	2100	Wit
2005907-DS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-S Wit Ø290 IP54 IK07 10-20W 1050-2100lm 3000K-4000K 2-CCT + daglichtsensor	10-20	1050-2100	Wit
2005907-DSN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-S Wit Ø290 IP54 IK07 10-20W 1050-2100lm 3000K-4000K 2-CCT + daglichtsensor + noodmodule 1uur autotest	10-20	1050-2100	Wit
2005907-N	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-M Wit Ø360 IP54 IK07 max.30W 3300lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI	30	3300	Wit
2005907-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-S Wit Ø290 IP54 IK07 10-20W 1050-2100lm 3000K-4000K 2-CCT + bewegingssensor	10-20	1050-2100	Wit
2005907-SN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-S Wit Ø290 IP54 IK07 10-20W 1050-2100lm 3000K-4000K 2-CCT + bewegingssensor + noodmodule 1uur autotest	10-20	1050-2100	Wit
2005983	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-M Wit Ø360 IP54 IK07 15-30W 1600-3300lm 3000K-4000K 2-CCT	30	3300	Wit
2005983-DA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-M Wit Ø360 IP54 IK07 15-30W 1600-3300lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI	15-30	1600-3300	Wit
2005983-DAN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-M Wit Ø360 IP54 IK07 15-30W 1600-3300lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI + noodmodule 1H autotest	15-30	1600-3300	Wit
2005983-DS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-M Wit Ø360 IP54 IK07 15-30W 1600-3300lm 3000K-4000K 2-CCT + daglichtsensor	15-30	1600-3300	Wit
2005983-DSN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-M Wit Ø360 IP54 IK07 15-30W 1600-3300lm 3000K-4000K 2-CCT + daglichtsensor + noodmodule 1uur autotest	15-30	1600-3300	Wit
2005983-N	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-M Wit Ø360 IP54 IK07 15-30W 1600-3300lm 3000K-4000K 2-CCT + noodmodule 1uur autotest	15-30	1600-3300	Wit
2005983-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 max.40W 4350lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI	40	4350	Wit
2005983-SN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 max.40W 4350lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI + noodmodule 1H autotest	40	4350	Wit
2006065	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT	20-40	2300-4350	Wit
2006065-DA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI	20-40	2300-4350	Wit

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2006065-DAN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT + DALI + noodmodule 1H autotest	20-40	2300-4350	Wit
2006065-DS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT + daglichtsensor	20-40	2300-4350	Wit
2006065-DSN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT + daglichtsensor + noodmodule 1 uur autotest	20-40	2300-4350	Wit
2006065-N	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT + noodmodule 1 uur autotest	20-40	2300-4350	Wit
2006065-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT + bewegingssensor	20-40	2300-4350	Wit
2006065-SN	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Plano-L Wit Ø460 IP54 IK07 20-40W 2300-4350lm 3000K-4000K 2-CCT + bewegingssensor + noodmodule 1 uur autotest	20-40	2300-4350	Wit

ACCESSOIRES

							
Plano S ring zwart Laag 2006157	Plano S ring zwart Hoog 2006171	Plano M ring zwart Laag 2006195	Plano M ring zwart Hoog 2006218	Plano L ring zwart Laag 2006232	Plano L ring zwart Hoog 2006256	Plano pendelset wit 2006263	Plano pendelset zwart 2006270

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



PRODUCTDETAILS

