

LED LICHTLIJN PRX UNILINE

PLUG & PLAY VAN TL NAAR LED

De Pragmalux Uniline is een Plug & Play LED-lichtlijn met 8x2,5 mm² doorvoerbekabeling, ideaal voor duurzame renovatie van bestaande TL-lichtlijn systemen van o.a. Philips, Veko, Norton e.a. Dankzij het multiwatt/lumen van 22-75 W vervangt het 1/2x 58/80W. Met een rendement tot 172 lm/W, 102.000 levensduur en minimaal 5 jaar garantie biedt Uniline maximale efficiëntie en duurzaamheid voor industriële en Retail toepassingen.

DOORVOERBEDRADING

Geïntegreerde doorvoerbekabeling



EENVOUD

Snel en gemakkelijk te monteren



EXTRA ENERGIE BESPAREN



65% energiebesparing

KENMERKEN

- ✓ 8x2,5 mm² doorvoerbekabeling
- ✓ Fase-selector (L1, L2, L3) op de lichtlijn zelf
- ✓ Multilumen (22-75W tot 13.000lm)
- ✓ Verwachte levensduur tot 102.000 uur
- ✓ Optioneel: noodverlichting en/of DALI
- ✓ Optioneel: sensor
- ✓ Minimaal 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Magazijnen
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Retailomgevingen
- ✓ Logistieke centra
- ✓ Productieruimtes



XITANIUM DRIVER

MultiWatt 8 in 1



STRALINGSHOEK

30/60/90/120




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	22-75W
Lichtstroom:	3400-13000lm
Kleurtemperatuur:	3000-6500K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	30-120°C
Cosinus phi:	0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP20 / IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20-45°C
Levensduur:	102000 (L80B10), 56000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
30120-O-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 11500-3400lm 3000K 120D opaal	22-75	3400-11500	Wit
30120-O-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 11500-3400lm 3000K 120D opaal DALI	22-75	3400-11500	Wit
30120-O-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 11500-3400lm 3000K 120D opaal DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
30120-O-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 11500-3400lm 3000K 120D opaal + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
30120-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 120D	22-75	3400-11500	Wit
30120-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 120D DALI	22-75	3400-11500	Wit
30120-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 120D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
30120-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 120D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
3030-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 30D	22-75	3400-11500	Wit
3030-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 30D DALI	22-75	3400-11500	Wit
3030-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 30D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
3030-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 30D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
3060-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 60D	22-75	3400-11500	Wit
3060-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 60D DALI	22-75	3400-11500	Wit
3060-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 60D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
3060-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 60D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
3090-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 90D	22-75	3400-11500	Wit
3090-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 90D DALI	22-75	3400-11500	Wit

3090-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 90D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
3090-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 3000K 90D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3400-11500	Wit
40120-O-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 4000K 120D opaal	22-75	3500-12000	Wit
40120-O-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 4000K 120D opaal DALI	22-75	3500-12000	Wit
40120-O-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 4000K 120D opaal DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-12000	Wit
40120-O-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 4000K 120D opaal + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-12000	Wit
40120-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 120D	22-75	3500-13000	Wit
40120-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 120D DALI	22-75	3500-13000	Wit
40120-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 120D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
40120-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 120D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
4030-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 30D	22-75	3500-13000	Wit
4030-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 30D DALI	22-75	3500-13000	Wit
4030-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 30D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
4030-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 30D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
4060-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 60D	22-75	3500-13000	Wit
4060-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 60D DALI	22-75	3500-13000	Wit
4060-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 60D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
4060-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 60D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
4090-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 90D	22-75	3500-13000	Wit
4090-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 90D DALI	22-75	3500-13000	Wit
4090-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 90D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
4090-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 4000K 90D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
50120-O-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 5000K 120D opaal	22-75	3500-12000	Wit
50120-O-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 5000K 120D opaal DALI	22-75	3500-12000	Wit
50120-O-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 5000K 120D opaal DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-12000	Wit
50120-O-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 5000K 120D opaal + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-12000	Wit
50120-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 120D	22-75	3500-13000	Wit

50120-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 120D DALI	22-75	3500-13000	Wit
50120-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 120D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
50120-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 120D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
5030-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 30D	22-75	3500-13000	Wit
5030-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 30D DALI	22-75	3500-13000	Wit
5030-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 30D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
5030-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 30D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
5060-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 60D	22-75	3500-13000	Wit
5060-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 60D DALI	22-75	3500-13000	Wit
5060-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 60D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
5060-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 60D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
5090-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 90D	22-75	3500-13000	Wit
5090-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 90D DALI	22-75	3500-13000	Wit
5090-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 90D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
5090-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 5000K 90D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
65120-O-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 6500K 120D opaal	22-75	3500-12000	Wit
65120-O-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 6500K 120D opaal DALI	22-75	3500-12000	Wit
65120-O-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 6500K 120D opaal DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-12000	Wit
65120-O-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 12000-3500lm 6500K 120D opaal + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-12000	Wit
65120-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 120D	22-75	3500-13000	Wit
65120-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 120D DALI	22-75	3500-13000	Wit
65120-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 120D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
65120-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 120D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
6530-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 30D	22-75	3500-13000	Wit
6530-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 30D DALI	22-75	3500-13000	Wit
6530-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 30D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
6530-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 30D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit

6560-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 60D	22-75	3500-13000	Wit
6560-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 60D DALI	22-75	3500-13000	Wit
6560-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 60D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
6560-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 60D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
6590-UNI	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 90D	22-75	3500-13000	Wit
6590-UNI-DA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 90D DALI	22-75	3500-13000	Wit
6590-UNI-DA-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 90D DALI + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit
6590-UNI-NA	Pragmalux PRX Uniline LED-module HO 1528mm 75-22W 13000-3800lm 6500K 90D + noodmodule 1uur zelftest	22-75	3500-13000	Wit


ACCESSOIRES



Kabelset power connector
1085616




Universele blindplaat
1005065




Kabelset female connector
1091402

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



PRODUCTDETAILS



PROJECTEN