

LED PANEEL SIGMA G2 IP44

MAXIMALE FLEXIBILITEIT EN PERFORMANCE

De Sigma G2 LED Panelen staan voor hoogwaardige verlichtingsoplossingen die verblindingsvrije lichtcombineren met ultieme flexibiliteit en keuzevrijheid. Standaard multicolour (2-in-1) 3000K en 4000K en multilumen (4-wattages-in-1). De lichtkleur en intensiteit kan naar wens worden aangepast. Zowel geschikt voor renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 140 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard.



NOODVERLICHTING

WIELAND/GST/SCHUKO
Plug & Play installeren



HIGHLUM
3500 tot 5100 lumen
MultiWatt 4 in 1 Driver




KENMERKEN

- ✓ UGR<19 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ 2-in-1: 3000K en 4000K instelbaar via schakelaar
- ✓ 4-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- ✓ IP44 multifunctioneel toe te passen
- ✓ 140 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Zeer lange levensduur tot 106.000 uur (L80B50)
- ✓ 7 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



3 MATEN
30x120
30x60
60x60

IP44
Spatwaterdicht

ZEER COMFORTABEL LICHT
conform EN-12464:1



UNIVERSELE DRIVER
MultiWatt 4 in 1 Driver



ZWART
Compleet assortiment




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	9-38W
Lichtstroom:	1050-5100lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP44 IP20 / IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	106000 (L80B10), 54000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE / ENEC / KEMA-KEUR



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1000923-PH-350	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver (2x14W)	11-20	1250-2500	Wit
1000923-PH-350-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x14W)	11-20	1250-2500	Wit
1000923-PH-350-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 (2x14W)	11-20	1250-2500	Wit
1000923-PH-350-GST3S	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (2x14W)	11-20	1250-2500	Wit
1000923-PR	Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 9-20W 3K-4K 2CCT 1050-2500lm UGR<19 Driv.	9-20	1050-2500	Wit
1000923-PR-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 9-20W 3K-4K 2CCT 1050-2500lm UGR<19 Driv.	9-20	1050-2500	Wit
1000923-PR-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 9-20W 3K-4K 2CCT 1050-2500lm UGR<19 Driv.	9-20	1050-2500	Wit
1000923-PR-UN	Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 11-20W 3K-4K 2CCT 1250-2500lm UGR<19 UNI	11-20	1250-2500	Wit
1000930-PH-700	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver (4x14W)	18-26	2400-3650	Wit
1000930-PH-700-EUR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit (4x14W)	18-26	2400-3650	Wit
1000930-PH-700-GST3	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 (4x14W)	18-26	2400-3650	Wit
1000930-PH-700-GST3S	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (4x14W)	18-26	2400-3650	Wit
1000930-PR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Wit
1000930-PR-EUR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Wit
1000930-PR-GST3	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Wit
1000930-PR-UN	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 UNI	26-38	3500-5100	Wit
1000947-PH-700	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver (2x28W)	18-26	2400-3650	Wit

1000947-PH-700-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x28W)	18-26	2400-3650	Wit
1000947-PH-700-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 (2x28W)	18-26	2400-3650	Wit
1000947-PH-700-GST3S	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (2x28W)	18-26	2400-3650	Wit
1000947-PR	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Wit
1000947-PR-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Wit
1000947-PR-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Wit
1000947-PR-UN	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 UNI	26-38	3500-5100	Wit
1042527-PH-350	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Zwart IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver (2x14W)	11-20	2500	Zwart
1042527-PH-350-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Zwart IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x14W)	11-20	2500	Zwart
1042527-PH-350-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Zwart IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 (2x14W)	11-20	2500	Zwart
1042527-PH-350-GST3S	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Zwart IP44 11-20W 3000K-4000K 2-CCT 1250-2500lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (2x14W)	11-20	2500	Zwart
1042527-PR	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Black IP44 9-20W 3K-4K 2CCT 1050-2500lm UGR<19 Driv.	9-20	1050-2500	Zwart
1042527-PR-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Black IP44 9-20W 3K-4K 2CCT 1050-2500lm UGR<19 Driv.	9-20	1050-2500	Zwart
1042527-PR-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Black IP44 9-20W 3K-4K 2CCT 1050-2500lm UGR<19 Driv.	9-20	1050-2500	Zwart
1042527-PR-GST3S	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Black IP44 9-20W 3K-4K 2CCT 1050-2500lm UGR<19 Driv.	9-20	1050-2500	Zwart
1042527-PR-UN	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Black IP44 11-20W 3K-4K 2CCT 1250-2500lm UGR<19 UNI	11-20	1250-2500	Zwart
1042534-PH-700	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver (4x14W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042534-PH-700-EUR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit (4x14W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042534-PH-700-GST3	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 (4x14W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042534-PH-700-GST3S	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (4x14W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042534-PR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042534-PR-EUR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042534-PR-GST3	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042534-PR-GST3S	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042534-PR-UN	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 UNI	26-38	3500-5100	Zwart

1042541-PH-700	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver (2x28W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042541-PH-700-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. eurosnoer 2m wit (2x28W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042541-PH-700-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 (2x28W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042541-PH-700-GST3S	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Zwart IP44 18-26W 3000K-4000K 2-CCT 2400-3650lm UGR<19 +Philips Driver incl. GST18i3 en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit (2x28W)	18-26	2400-3650	Zwart
1042541-PR	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042541-PR-EUR	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042541-PR-GST3	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042541-PR-GST3S	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 PR	26-38	3500-5100	Zwart
1042541-PR-UN	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Black IP44 26-38W 3K-4K 2CCT 3500-5100lm UGR<19 UNI	26-38	3500-5100	Zwart
1000947-PH-DA	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 37W 3000K-4000K 2-CCT 4900-5000lm UGR<19 +Philips Dali (2x28W)	37	4900-5000	Wit
1042541-TC-DA	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Zwart IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver (2x28W)	38	5000-5100	Zwart
1042541-TC-DA-ST3	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Zwart IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (2x28W)	38	5000-5100	Zwart
1042541-TC-DA-ST3S	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 Zwart IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit(2x28W)	38	5000-5100	Zwart
1000947-TC-DA	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver(2x28W)	38	5000-5100	Wit
1000947-TC-DA-ST3	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (2x28W)	38	5000-5100	Wit
1000947-TC-DA-ST3S	Pragmalux LED Paneel 30x120cm Sigma G2 IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit(2x28W)	38	5000-5100	Wit
1000923-TC-DA	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 20W 3000K-4000K 2-CCT 2400-2500lm UGR<19 +TCI DALI Driver (2x14W)	20	2400-2500	Wit
1000923-TC-DA-ST3	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 20W 3000K-4000K 2-CCT 2400-2500lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 5P Aansluitsnoer (2x14W)	20	2400-2500	Wit
1000923-TC-DA-ST3S	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 IP44 20W 3000K-4000K 2-CCT 2400-2500lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 5P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit(2x14W)	20	2400-2500	Wit
1042527-TC-DA	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Zwart IP44 20W 3000K-4000K 2-CCT 2400-2500lm UGR<19 +TCI DALI Driver (2x14W)	20	2400-2500	Zwart
1042527-TC-DA-ST3	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Zwart IP44 20W 3000K-4000K 2-CCT 2400-2500lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (2x14W)	20	2400-2500	Zwart
1042527-TC-DA-ST3S	Pragmalux LED Paneel 30x60cm Sigma G2 Zwart IP44 20W 3000K-4000K 2-CCT 2400-2500lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer en splitter en trekontlasting, 1 in 2 uit(2x14W)	20	2400-2500	Zwart
1042534-TC-DA	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Zwart IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver (4x14W/4x18W)	38	5000-5100	Zwart
1042534-TC-DA-ST3	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Sigma G2 Zwart IP44 38W 3000K-4000K 2-CCT 5000-5100lm UGR<19 +TCI DALI Driver incl. 3P Aansluitsnoer (4x14W/4x18W)	38	5000-5100	Zwart

PROJECTEN

