

LED BALVAST SPORTHALARMATUUR SPARTA UGR

Robuust, duurzaam en ontworpen voor de toekomst

De Sparta UGR is een multifunctioneel sporthalarmatuur conform DIN-EN12193 en productieomgevingen. De comfort UGR-optiek, multi-lumen (9.500–25.000lm /166 lm/W), 3-CCT en Philips DALI-2 maken het een all-in-one oplossing. Dankzij IK10, 3R-ontwerpprincipe en levensduur van >100.000 uur (L90/B10) is het armatuur betrouwbaar, onderhoudsarm en toekomstgericht voor EMS, GBS-systemen in hoogwaardige projecten. ENEC gekeurd.



KENMERKEN

- ✓ Multi-lumen 9.500–25.000 lumen
- ✓ 3-CCT (3.000K – 4.000K – 6.000K)
- ✓ UGR-geoptimaliseerde optiek
- ✓ Standaard Philips DALI-2
- ✓ IK10 conform DIN EN 12193
- ✓ Levensduur >100.000 uur (L90/B10)
- ✓ ENEC-keurmerk
- ✓ Optioneel geïntegreerde noodmodule

TOEPASSINGEN

- ✓ Sporthallen
- ✓ Gymzalen
- ✓ Kindcentra
- ✓ Recreatie- & sportcentra
- ✓ Productiefaciliteiten



TOT **90%**
ENERGIEBESPARING




UGR<19
COMFORTABEL LICHTBEELD



3IN1 MULTIKLEUR
3000K/4000K/6000K



MONTAGE OPTIES
Wand/Plafond/Pendel




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	60-150W
Lichtstroom:	9500-25000lm
Kleurtemperatuur:	4000-6000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	85
Cosinus phi:	0,9-0,95
Klasse:	I
Protectie:	/ IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	110000 (L80B10), 100000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1085524-PH	Pragmalux LED Balvast Sporthalarmluister Sparta UGR IK10 60-150W 3CCT 3000-4000-6000K 9500-25000lm wit RAL9003	60-150	9500-25000	Wit
1085524-PH-DA	Pragmalux LED Balvast Sporthalarmluister Sparta UGR IK10 60-150W 3CCT 3000-4000-6000K 9500-25000lm DALI wit RAL9003	60-150	9500-25000	Wit
1085524-PH-NA	Pragmalux LED Balvast Sporthalarmluister Sparta UGR IK10 60-150W 3CCT 3000-4000-6000K 9500-25000lm wit RAL9003+ Noodmodule 1uur zelftest	60-150	9500-25000	Wit
1085524-PH-DA-NA	Pragmalux LED Balvast Sporthalarmluister Sparta UGR IK10 60-150W 3CCT 3000-4000-6000K 9500-25000lm DALI wit RAL9003+ Noodmodule 1uur zelftest	60-150	9500-25000	Wit

ACCESSOIRES



Opbouw L-beugel
set
1085579





Verstelbare
ophangset
1085586




Verstelbare
opbouwset
1085593

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



PRODUCTDETAILS



PROJECTEN

