




PRX 3-FASE RAIL


IP20 230V/400V 16A 









	WIT	ZWART	GRIJS
1 meter	2000766 	2000759 	2000742 
2 meter	2000797 	2000780 	2000773 
3 meter	2000827 	2000810 	2000803 
4 meter	2012899 	2012882 	2012875 


AANSLUITSTUK

2000834	Aansluitstuk Grijs Rechts	
2000841	Aansluitstuk Zwart Rechts	
2000858	Aansluitstuk Wit Rechts	
2000865	Aansluitstuk Grijs Links	
2000872	Aansluitstuk Zwart Links	
2000889	Aansluitstuk Wit Links	




90° BOCHT

2000926	90° Bocht Links/Buiten Grijs	
2000933	90° Bocht Links/Buiten Zwart	
2000940	90° Bocht Links/Buiten Wit	
2000957	90° Bocht Rechts/Binnen Grijs	
2000964	90° Bocht Rechts/Binnen Zwart	
2000971	90° Bocht Rechts/Binnen Wit	




MIDDENVOEDING


2001169	Middenvoeding Grijs	
2001176	Middenvoeding Zwart	
2001183	Middenvoeding Wit	






UNIVERSAL ADAPTER


2001381	Adapter 70mm Grijs	
2001398	Adapter 70mm Zwart	
2001404	Adapter 70mm Wit	



 Deze railadapter dient altijd te worden besteld in combinatie met trekontlasting artikel 2001947 PRX trekontlasting brug met 2 schroefjes.


UNIVERSAL MULTI-ADAPTER

2001411	Multi-adapter 3-fase + 400V aftakking Grijs	
2001428	Multi-adapter 3-fase + 400V aftakking Zwart	
2001435	Multi-adapter 3-fase + 400V aftakking Wit	
















SCHUKO ADAPTER

2001442	Schuko Adapter Zwart	
2001459	Schuko Adapter Wit	




T-KOPPELSTUK

2000988	T-Koppelstuk Grijs Rechts Type 1	
2000995	T-Koppelstuk Zwart Rechts Type 1	
2001008	T-Koppelstuk Wit Rechts Type 1	
2001015	T-Koppelstuk Grijs Links Type 2	
2001022	T-Koppelstuk Zwart Links Type 2	
2001039	T-Koppelstuk Wit Links Type 2	
2002418	T-Koppelstuk Grijs Rechts Type 2	
2002425	T-Koppelstuk Zwart Rechts Type 2	
2002432	T-Koppelstuk Wit Rechts Type 2	
2002449	T-Koppelstuk Grijs Links Type 1	
2002456	T-Koppelstuk Zwart Links Type 1	
2002463	T-Koppelstuk Wit Links Type 1	




KRUIS KOPPELSTUK

2001046	Kruis Koppelstuk Grijs	
2001053	Kruis Koppelstuk Zwart	
2001060	Kruis Koppelstuk Wit	






FLEXIBELE KOPPELSTUK

2001138	Flexibele Koppelstuk Lang Grijs	
2001145	Flexibele Koppelstuk Lang Zwart	
2001152	Flexibele Koppelstuk Lang Wit	




VERSTELBARE HOEK

2001107	Verstelbare Hoek Grijs	
2001114	Verstelbare Hoek Zwart	
2001121	Verstelbare Hoek Wit	




ELEKTRISCH KOPPELSTUK

2001077	Elektrisch Koppelstuk Grijs	
2001084	Elektrisch Koppelstuk Zwart	
2001091	Elektrisch Koppelstuk Wit	




Ø 100 mm
Ø 20 mm



MONOPOINT

2001480	Monopoint voor 3-fase adapter Grijs	●
2001497	Monopoint voor 3-fase adapter Zwart	●
2001503	Monopoint voor 3-fase adapter Wit	○

Ø 20 mm
Ø 20 mm



EINDKAP


2000896	Eindkap Grijs	●
2000902	Eindkap Zwart	●
2000919	Eindkap Wit	○

MONTAGEBEUGEL




2001305	Plafond Montagebeugel Grijs	●
2001312	Plafond Montagebeugel Zwart	●
2001329	Plafond Montagebeugel Wit	○

VERSTEVIGINGSPLAAT



2001336	Verstevigingsplaat 182mm Grijs	●
2001343	Verstevigingsplaat 182mm Zwart	●
2001350	Verstevigingsplaat 182mm Wit	○

AFDEKPLAAT



2001190	Afdekplaat 2M Zwart	●
2001206	Afdekplaat 2M Wit	○

TREKONTLASTING



2001947	Trekontlasting brug met 2 schroefjes	●
---------	--------------------------------------	---

TREKONTLASTING




2001466	Trekontlasting Zwart	●
2001473	Trekontlasting Wit	○

NIPPEL DRAAIBAAR



2029507	Nippel draaibaar M10 + moer Aluminium	●
2029514	Nippel draaibaar M10 + moer Zwart	●



SYSTEEMPLAFOND BEUGEL

2001213	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Grijs	●
2001220	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Zwart	●
2001237	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Wit	○
2001244	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Grijs	●
2001251	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Zwart	●
2001268	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Wit	○



SYSTEEMPLAFOND BEUGEL

2001275	Systeemplafond beugel Grijs	●
2001282	Systeemplafond beugel Zwart	●
2001299	Systeemplafond beugel Wit	○


PENDELSET - 10 PACK

① ②




2012974	10x Plafondbus Wit M10 + staalkabel 3M Zilver	●○
2012950	10x Plafondbus Zilver M10 + staalkabel 3M Zilver	●●
2012998	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 3M Zilver	●●
2013018	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 3M Zwart	●●
2013025	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 5M Zwart	●●
2012981	10x Plafondbus Wit M10 + staalkabel 6M Zilver	●○
2012967	10x Plafondbus Zilver M10 + staalkabel 6M Zilver	●●
2013001	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 6M Zilver	●●

RAIL BEUGEL




2013056	Rail beugel + snelspanner Zilver	●
2013032	Rail beugel + snelspanner Zwart	●
2013049	Rail beugel + snelspanner Wit	○

BUIGGEREEDSCHAP



2001374	Buiggereedschap	●
---------	-----------------	---



SLOT CONNECTION TOOL





2001930	Slot connection tool	●
---------	----------------------	---

AANSLUITING SCHEMA

Stroomgeleiderdoorsnede: 4,0mm²




POLARITEIT SCHEMA




MONTAGE SCHEMA

Voorgeboorde montagegaten voor PRX & PRX DALI




L/mm	a/mm	b/mm	c/mm	d/mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000



1 Aansluitstuk Rechts - R
2 Aansluitstuk Links - L

Draagvermogen:



De aanbevolen bevestigingsafstand is 1000 mm

